


À épines et à poils



Petit diable - *Centrotus cornutus*
Cergy, Axe majeur

Le thorax du petit diable présente des appendices aux formes extravagantes mimant sans doute des épines de branches d'arbres. Cet insecte est un petit cousin des cigales.



Mouche aux yeux rouges
Maurecourt, bords de l'Oise
Les poils sont si denses que la mouche
ne peut accéder à la tige



Vesce velue - *Vicia villosa*
Saint-Ouen-l'Aumône, bassin Palmer



Cucullie du bouillon blanc - *Cucullia verbasci*
Neuville-sur-Oise, base de loisirs
La chenille de ce papillon de nuit ne se nourrit que des
feuilles laineuses des molènes



Argus bleu - *Polyommatus icarus*
Neuville-sur-Oise, base de loisirs
La chenille de l'azuré se nourrit du lotier et des trèfles.
Les longs poils colorés du corps sont de la même teinte
bleue que le dessus des ailes qui lui donne son nom.
Il se repose ici sur un épi de plantain en fleurs





Paquerette - *Bellis perennis*
Éragny-sur-Oise
Qui sait que la paquerette est poilue ?



Laitue scarole - *Lactuca sativa*
Maurecourt, bords de l'Oise
Cette espèce épineuse au lait très amer est l'ancêtre
des laitues de nos jardins



Argus bleu - *Polyommatus icarus*
Jouy-le-Moutier, bords de l'Oise
Les petits points translucides du millepertuis perforé,
fausses perforations, sont en réalité des
vésicules qui contiennent une substance huileuse qui sont
à l'origine du nom de la plante



Hêtre - *Fagus sylvestris*
Menucourt, parc du château
Les feuilles de hêtre ont le bord poilu, celles du charme
sont dentées. Les étudiants en botanique s'en souviennent
ainsi : hêtre à poils, charme à dents !

