



## En famille



Neuville-sur-Oise, base de loisirs  
La femelle d'un hyménoptère aphidiide a pondu son œuf dans un puceron.  
Celui-ci a pris un aspect globuleux et momifié. À l'intérieur, la petite larve se nourrit de son hôte.  
L'adulte découpera, pour sortir, un trou bien rond à l'arrière de l'abdomen du puceron





Têtard  
Saint-Ouen-l'Aumône bassin Blanche de Castille



Araignée et son cocon - *Pardosa*  
Jouy-le-Moutier, Écancourt  
L'araignée *pardosa* déplace son cocon bleuté. Plus tard, les petits voyageront sur le dos de leur mère



Hirondelle de fenêtre - *Delichon urbicum*  
Osny, parc du château de Grouchy  
Les corniches du château de Grouchy abritent une belle colonie d'hirondelles de fenêtre. Après la pluie, ces oiseaux vont chercher dans une flaque la boue nécessaire pour consolider leur nid



Philène - *Philaenus spumarius*  
Neuville-sur-Oise, base de loisirs  
Ces « crachats de coucou » sont des amas d'écume produits par la salive d'une petite cicadelle et la sève des plantes qu'elle pique. L'insecte se cache dans cette mousse pour se protéger des prédateurs



Belle nichée de canards colverts  
Saint-Ouen-l'Aumône, bassin Blanche-de-Castille



Poussins de cygnes tuberculés - *Cygnus olor*  
Neuville-sur-Oise, base de loisirs  
Maman cygne va chercher grâce à son long cou  
des plantes aquatiques au fond de l'eau



Puceron de l'ortie - *Aphis urticata*  
Neuville-sur-Oise, base de loisirs  
Les pucerons sont parfois capables de se  
reproduire par parthénogénèse vivipare : un bébé  
puceron sort du ventre de sa mère !



Fourmis  
Osny  
Panique à bord : un photographe indélicat a  
soulevé une vieille écorce. Les fourmis s'activent  
pour mettre œufs et larves à l'abri

